

# SOLUTION POUR UNE MEILLEURE QUALITÉ D'ENSEMENCEMENT

DES SYSTÈMES DE CHENILLES  
SUR LESQUELS VOUS POUVEZ COMPTER



**S-TECH 012P**  
Systèmes de chenilles pour semoirs

**Soucy**

# SYSTÈMES DE CHENILLES POUR SEMOIRS

Chaque saison mérite le meilleur départ! Comme la fenêtre d'opération pour semer est courte, il faut pouvoir maximiser chaque occasion. Avec le système de chenilles S-TECH 012P, vous vous assurez de travailler efficacement tout en favorisant une meilleure qualité d'ensemencement.



## INSTALLATION SIMPLE ET RAPIDE

L'installation du système de chenilles sur votre semoir nécessite en moyenne 4 à 5 heures. Aucun outil spécial ou équipement de levage n'est nécessaire. De plus, l'installation du S-TECH 012P ne requiert pas de modification sur votre équipement.

## AUTONOMIE MAXIMALE

Grâce à une surface totale de contact de 1,07 m<sup>2</sup> (1 622 po<sup>2</sup>), le système de chenilles vous permet d'augmenter votre capacité de charge. Ainsi, en remplissant vos réservoirs à semence à leur capacité maximale, vous profiterez d'un travail efficace en diminuant les allers-retours dans le champ.




## PROTÉGER VOS SOLS

Comme le poids est réparti sur une plus grande surface, il y a moins de pression exercée sur le sol. Vous protégez donc vos terres de la compaction et offrez les meilleures conditions de croissance à vos semences puisque l'enracinement est plus facile.



## RENDEMENT MAXIMAL

L'utilisation d'un système de chenilles pour semoirs ne creuse pas d'ornières et ne forme pas de remblais de terre lors des virages en bout de champ. La circulation se fait sans trace, ce qui favorise l'émergence et la croissance plus uniformes des plants.



## COMPATIBILITÉ

Le S-TECH 012P est compatible avec les semoirs 1250, 1255 et 2150 de CASE IH, de 12 à 24 rangs.


# SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

## SEMOIR



### S-TECH 012P

A	305 mm   12 po
B	1 500 mm   59 po
C	663 mm   26,1 po
D	419 mm   16,5 po
E	559 mm   22 po
F	279 mm   11 po
G	483 mm   19 po
<b>Surface totale de contact au sol</b>	Par ensemble de 4 chenilles 1,07 m <sup>2</sup>   1 662 po <sup>2</sup>



Consultez le [soucy-track.com](http://soucy-track.com) pour tous les détails concernant les véhicules compatibles avec nos systèmes de chenilles.



## UN RÉSEAU DE VENTE HYPER AGILE, POUR VOUS SERVIR EFFICACEMENT ET RAPIDEMENT

Notre vaste réseau de concessionnaires et de distributeurs de confiance permet de mieux servir les agriculteurs des quatre coins du monde.

Notre priorité : offrir une solution simple et flexible pour vous permettre d'aller au champ au bon moment, avec un outil de confiance.

Pour connaître l'ensemble de nos points de vente, ou obtenir des renseignements supplémentaires, consultez le **[soucy-track.com](https://soucy-track.com)**.

Sans frais  
(Canada/États-Unis)  
**1 877 474-6665**

International  
1 800 9118-7225

Courriel  
[soucy.track@soucy-group.com](mailto:soucy.track@soucy-group.com)

