


nouveau

S-TECH 1000X

pour moissonneuses-batteuses



**RÉCOLTEZ EN
TOUTE CONFIANCE**

Soucy 



S-TECH 1000X

L'ASSURANCE D'ACCÉDER AU CHAMP AU MEILLEUR MOMENT

Plus de flottaison, moins de compaction :

Une surface de contact inégalée par le marché, soit 12,5 % de plus que nos modèles précédents.

Installation simple et rapide :

Système « prêt à installer » en 2 à 3 heures facilitant le choix d'opérer sur pneu ou sur chenille, selon les conditions.

Plus rapide que jamais :

Augmentation de la vitesse jusqu'à 28 km/h (17,5 mph), un gain de 6 % par rapport à la génération précédente.

TRAVAILLEZ AVEC UN OUTIL DE CONFIANCE

Une meilleure protection de votre moissonneuse-batteuse :

Système de chenilles mieux centré sur le réducteur final pour protéger ses composantes.

Élimination du graissage quotidien :

Nouveaux moyeux à bains d'huile visibles et accessibles, qui assurent zéro entretien.

Plus de temps pour travailler dans les champs :


Conception épurée pour faciliter l'évacuation des débris et ainsi réduire le temps de nettoyage.

Conçus pour les costauds :

Design robuste éprouvé pour les équipements de récolte les plus lourds.



S-TECH 1000X







**« NOTRE PLUS GRANDE MENACE,
C'EST LA NATURE. ÉQUIPER NOS
MOISSONNEUSES-BATTEUSES DE
SYSTÈMES DE CHENILLES A TOUJOURS
ÉTÉ UNE NÉCESSITÉ POUR NOUS. »**

Donnie Jacobs, Arnold and Jacobs Farm

PROFITEZ DE LA LIBERTÉ DE TRAVAILLER AU MEILLEUR MOMENT POSSIBLE, TOUT EN PRÉSERVANT VOS TERRES.

Totalisant plus de 10 ans d'expérience sur le terrain à concevoir, fabriquer et tester le meilleur produit qui soit, le S-TECH 1000X répond aux réels besoins des agriculteurs : profiter de la liberté de travailler au meilleur moment possible, tout en préservant leurs terres. Voici donc l'ensemble de notre savoir-faire, notre expertise et notre compréhension du marché rassemblés en un seul système de chenilles.



1



Nouveau système d'ajustement :
augmente la durée de vie de la chenille et facilite l'alignement.

2



Tendeur hydraulique avec accumulateur d'azote :
élimine les risques de surtension et optimise la durée de vie de la chenille.

3



Systèmes de chenilles « prêt à installer » :
passez du pneu à la chenille rapidement (2 à 3 heures), sans modification nécessaire à votre équipement.

4



Nouvelle largeur, nouveau profil :
chenille de 36 pouces qui procure la plus grande surface de contact au sol sur le marché (4,4 m² (6 826 po²), avec profil autonettoyant dans les sols boueux.

5



Châssis central mieux pensé :
réduit la pression exercée sur la chenille pour limiter la génération de chaleur, et prévenir l'usure.

6



Élargissement du diamètre du barbotin à 54 pouces :
augmente la vitesse de roulement jusqu'à 28 km/h (17,5 mph).

7




Nouvel axe principal mieux centré au système de chenilles :
réduit les forces appliquées sur le réducteur final.

8



Roues uniques sur le marché, 40 % plus légères que les roues d'acier :
conçues en UHMW et recouvertes de caoutchouc, elles limitent la génération de chaleur causée par la friction et préviennent la délamination.

9



Nouveaux moyeux à bains d'huile avec joints d'étanchéité mécaniques :
réduction de l'entretien aux 500 heures seulement.

10



Axes de pivot à bains d'huile :
zéro entretien.

11



Entretien simplifié :
seulement deux points de graissage (annuellement).

12



Montage des roues en tandem :
suit les contours du sol et augmente le confort de roulement, tout en répartissant la charge au sol plus uniformément.



UN RÉSEAU DE VENTE HYPER AGILE, POUR VOUS SERVIR EFFICACEMENT ET RAPIDEMENT

Notre vaste réseau de concessionnaires et de distributeurs de confiance permet de mieux servir les agriculteurs des quatre coins du monde.

Notre priorité : offrir une solution simple, flexible et pour vous permettre d'aller au champ au bon moment, avec un outil de confiance.

Pour connaître l'ensemble de nos points de vente, ou obtenir des renseignements supplémentaires, consultez le **www.soucy-track.com**.

Sans frais
(Canada/États-Unis)
1 877 474-6665

International
1 800 9118-7225

Courriel
soucy.track@soucy-group.com

