

novo

S-TECH 1000X

para colheitadeiras



**COLHEITA COM
TOTAL CONFIANÇA**

Soucy 



S-TECH 1000X

A GARANTIA DE QUE ESTARÁ NO CAMPO NO MOMENTO CERTO

Mais flutuação, menos compactação:

Uma área de contato incomparável no mercado, 12,5% a mais do que nossos modelos anteriores.

Instalação simples e rápida:

Sistema instalado e pronto entre 2 e 3 horas, facilitando a operação com pneus ou esteiras, dependendo das condições.

Mais rápido que nunca:

Aumento da velocidade para até 28 km/h (17,5 mph), tornando-o 6% mais rápido em relação aos nossos modelos anteriores.

TRABALHE COM UMA FERRAMENTA DE CONFIANÇA

Maior proteção para sua colheitadeira:

Sistema de esteiras mais centralizado na transmissão final para proteger seus componentes.

Sem lubrificação diária:

Novos cubos banhados em óleo visíveis e acessíveis, garantindo manutenção zero.

Mais tempo para trabalhar no campo:


Design simples para fácil remoção de detritos, reduzindo o tempo de limpeza.

Projetado para equipamentos pesados:

Design robusto e comprovado para as colheitadeiras de grande porte mais pesados.



S-TECH 1000X







**“A MÃE NATUREZA É NOSSA MAIOR
PREOCUPAÇÃO. CONTAR COM SISTEMAS
DE ESTEIRAS PARA NOSSAS
COLHEITADEIRAS SEMPRE FOI E SERÁ
ESSENCIAL PARA NÓS.”**

Donnie Jacobs, Arnold & Jacobs Farm

APROVEITE A LIBERDADE DE TRABALHAR NO MOMENTO MAIS FAVORÁVEL E, AO MESMO TEMPO, PROTEJA A SUA TERRA.

Com mais de 10 anos de experiência em campo projetando, fabricando e testando o melhor produto disponível, o a S-TECH 1000X atende às necessidades reais dos agricultores, para que eles possam ter a liberdade de trabalhar no momento mais favorável e, ao mesmo tempo, proteger suas terras. Reunimos todo o nosso conhecimento, experiência e compreensão do mercado em um sistema de esteiras único.



1



Novo sistema de ajuste:
aumenta a vida útil da esteira e facilita o alinhamento.

2



Tensor hidráulico com acumulador de nitrogênio:
elimina o risco de picos de força e otimiza a vida útil das esteiras.

3



Sistemas de esteiras prontas:
troque do pneu para a esteira rapidamente (2 a 3 horas) sem a necessidade de modificações no seu equipamento.

4



Nova largura, novo perfil:

esteira de 36 polegadas (914mm) com a maior área de contato com o solo do mercado 4,4 m² (6.826 polegadas quadradas), com perfil autolimpante em condições de lama.

5



Melhor design da estrutura central:

reduz a pressão exercida sobre a esteira para limitar a geração de calor e prevenir o desgaste.

6



O diâmetro da roda dentada foi alargado para 54 polegadas:

aumenta a velocidade de rotação para até 28 km/h (17,5 mph).

7



Novo eixo principal melhor mais centralizado no sistema de esteiras:

reduz a força aplicada na transmissão final.


8



Rodas exclusivas no mercado, 40% mais leves que as rodas de aço:

projetadas em UHMW e revestidas com borracha, reduzem a geração de calor provocada pelo atrito e previnem a delaminação.

9



Novos cubos banhados em óleo com vedações mecânicas:

manutenção reduzida para a partir de 500 horas.

10



Pinos de articulação banhados em óleo:

manutenção zero.

11



Manutenção simplificada:

somente dois pontos de lubrificação.

12



Montagem de rodas em tandem:

acompanha os contornos do solo e aumenta o conforto na condução, além de distribuir a carga no solo de forma mais uniforme.



REDE DE VENDAS TOTALMENTE ÁGIL PARA ATENDER VOCÊ DE FORMA EFICIENTE E RÁPIDA

Nossa ampla rede de concessionárias e distribuidores confiáveis ajuda a melhor atender os agricultores em todo o mundo.

Nossa prioridade: oferecer uma solução simples e flexível para que você possa ir ao campo no momento certo com uma ferramenta de confiança.

Para conhecer todos os nossos pontos de venda ou para obter informações adicionais, acesse o site www.lp.soucybrasil.com.br

Telefone
+55 (62) 3121-6000

Email
sac.sads@soucy-group.com

